

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|--------------------------------------|
| アイオピジン |
| アイオピジン 1 % |
| アイオピジン U D 点眼液 1 % |
| アイファガン点眼液 |
| アイファガン点眼液 0 . 1 % |
| アイファガン点眼液 0 . 1 %（選） |
| アイベータ配合点眼液 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液 |
| アドソルボカルピン点眼液 |
| アドソルボカルピン点眼液 1 % |
| アドソルボカルピン点眼液 2 % |
| アドソルボカルピン 1 % |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 1 2 %「サワイ」 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 1 2 %「タイヨー」 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 1 2 %「ニッテン」 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液 0 . 1 2 %「T S」 |
| イソプロピルウノプロストン 0 . 1 2 % 1 m L 点眼液〔統〕 |
| イソプロピルウノプロストン P F 点眼液 0 . 1 2 %「日点」 |
| ウブレチド点眼液 0 . 5 % |
| ウブレチド点眼液 1 % |
| エイゾプト懸濁性点眼液 |
| エイゾプト懸濁性点眼液 1 % |
| エイゾプト懸濁性点眼液 1 %（選） |
| エイゾプト 1 %点眼液 |
| エイベリスミ二点眼液 0 . 0 0 2 % |
| エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 % |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 1 %「わかもと」 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 1 %「ニッテン」 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 1 %「ニットー」 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 2 %「わかもと」 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 2 %「ニッテン」 |
| カルテオロール塩酸塩点眼液 2 %「ニットー」 |
| カルテオロール塩酸塩 2 % 1 m L 点眼液〔統〕 |
| カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液「わかもと」 |
| カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液 1 %「わかもと」 |
| カルテオロール塩酸塩 L A 点眼液 2 %「わかもと」 |
| カルテオロール塩酸塩 P F 点眼液 1 %「日点」 |
| カルテオロール塩酸塩 P F 点眼液 2 %「日点」 |

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|--------------------------------|
| カルテオロール点眼液 T 1 % |
| カルテオロール点眼液 T 2 % |
| キサラン点眼液 |
| キサラン点眼液 0. 0 0 5 % |
| キサラン点眼液 0. 0 0 5 %（選） |
| グラアルファ配合点眼液 |
| グラナテック点眼液 0. 4 % |
| コソプトミニ配合点眼液 |
| コソプト配合点眼液 |
| コソプト配合点眼液（選） |
| サンピロ |
| サンピロ点眼液 |
| サンピロ点眼液 0. 5 % |
| サンピロ点眼液 1 % |
| サンピロ点眼液 2 % |
| サンピロ点眼液 3 % |
| サンピロ点眼液 4 % |
| サンピロ 0. 5 % |
| サンピロ 1 % |
| サンピロ 2 % |
| サンピロ 3 % |
| サンピロ 4 % |
| ザラカム配合点眼液 |
| ザラカム配合点眼液（選） |
| タフチモ配合点眼液「日点」 |
| タフチモ配合点眼液「N I T」 |
| タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 %「わかもと」 |
| タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 %「センジュ」 |
| タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 %「日点」 |
| タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 %「N I T」 |
| タフルプロスト点眼液 0. 0 0 1 5 %「T S」 |
| タブコム配合点眼液 |
| タブロスミニ点眼液 0. 0 0 1 5 % |
| タブロス点眼液 |
| タブロス点眼液 0. 0 0 1 5 % |
| チアブート点眼液 0. 5 % |
| チマバック点眼液 0. 5 % |
| チモプツール |
| チモプツール点眼液 |
| チモプツール点眼液 0. 2 5 % |

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|------------------------------------|
| チモプートル点眼液 0. 2 5 %（選） |
| チモプートル点眼液 0. 5 % |
| チモプートル点眼液 0. 5 %（選） |
| チモプートル 0. 2 5 % |
| チモプートル 0. 5 % |
| チモプートル X E |
| チモプートル X E 点眼液 |
| チモプートル X E 点眼液 0. 2 5 % |
| チモプートル X E 点眼液 0. 2 5 %（選） |
| チモプートル X E 点眼液 0. 5 % |
| チモプートル X E 点眼液 0. 5 %（選） |
| チモプートル X E 0. 2 5 % |
| チモプートル X E 0. 5 % |
| チモレート点眼液 |
| チモレート点眼液 0. 2 5 % |
| チモレート点眼液 0. 5 % |
| チモレート 0. 2 5 % |
| チモレート 0. 5 % |
| チモレート P F 点眼液 0. 2 5 % |
| チモレート P F 点眼液 0. 5 % |
| チモロールマレイン酸塩点眼液 |
| チモロールマレイン酸塩 0. 2 5 % 1 m L 点眼液 [統] |
| チモロールマレイン酸塩 0. 5 % 1 m L 点眼液 [統] |
| チモロール点眼液 0. 2 5「テイカ」 |
| チモロール点眼液 0. 2 5 %「わかもと」 |
| チモロール点眼液 0. 2 5 %「テイカ」 |
| チモロール点眼液 0. 2 5 %「ニッテン」 |
| チモロール点眼液 0. 2 5 %「ニットー」 |
| チモロール点眼液 0. 2 5 %「日新」 |
| チモロール点眼液 0. 2 5 %「杏林」 |
| チモロール点眼液 0. 5「テイカ」 |
| チモロール点眼液 0. 5 %「わかもと」 |
| チモロール点眼液 0. 5 %「テイカ」 |
| チモロール点眼液 0. 5 %「ニッテン」 |
| チモロール点眼液 0. 5 %「ニットー」 |
| チモロール点眼液 0. 5 %「日新」 |
| チモロール点眼液 0. 5 %「杏林」 |
| チモロール点眼液 T |
| チモロール点眼液 T 0. 2 5 % |
| チモロール点眼液 T 0. 5 % |

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|------------------------------|
| チモロール P F 点眼液 0. 2 5 %「日点」 |
| チモロール P F 点眼液 0. 5 %「日点」 |
| チモロール X E 点眼液「ニットー」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 2 5 %「センジュ」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 2 5 %「ニットー」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 2 5 %「杏林」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 2 5 %「 J G」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 2 5 %「 T S」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 5 %「センジュ」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 5 %「ニットー」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 5 %「杏林」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 5 %「 J G」 |
| チモロール X E 点眼液 0. 5 %「 T S」 |
| デタントール 0. 0 1 %点眼液 |
| デュオトラバ配合点眼液 |
| デュオトラバ配合点眼液（選） |
| トラチモ配合点眼液「ニットー」 |
| トラバタンズ点眼液 |
| トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4 % |
| トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4 %（選） |
| トラボプロスト点眼液 0. 0 0 4 %「ニットー」 |
| トルソプト点眼液 |
| トルソプト点眼液 0. 5 % |
| トルソプト点眼液 1 % |
| ドルモロール配合点眼液「わかもと」 |
| ドルモロール配合点眼液「センジュ」 |
| ドルモロール配合点眼液「ニットー」 |
| ドルモロール配合点眼液「日点」 |
| ドルモロール配合点眼液「 T S」 |
| ニブラジロール点眼液 |
| ニブラジロール点眼液「ニッテン」 |
| ニブラジロール点眼液 0. 2 5 %「わかもと」 |
| ニブラジロール点眼液 0. 2 5 %「サワイ」 |
| ニブラジロール点眼液 0. 2 5 %「ニッテン」 |
| ニブラジロール点眼液 0. 2 5 %「ニットー」 |
| ニブラジロール点眼液 0. 2 5 %「 T O A」 |
| ニブラジロール P F 点眼液 0. 2 5 %「日点」 |
| ニブラノール点眼液 0. 2 5 % |
| ハイパジールコーワ点眼液 |
| ハイパジールコーワ点眼液 0. 2 5 % |

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|-----------------------------|
| ハイパジールコーワ点眼液 0. 2 5 %（選） |
| ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「わかもと」 |
| ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「ニットー」 |
| ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「日新」 |
| ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「日点」 |
| ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「S E C」 |
| ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「T S」 |
| ピバレフリン点眼液 |
| ピバレフリン点眼液 0. 0 4 % |
| ピバレフリン点眼液 0. 1 % |
| ピバレフリン 0. 0 4 % |
| ピバレフリン 0. 1 % |
| ファルチモ点眼液 0. 2 5 |
| ファルチモ点眼液 0. 5 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「わかもと」 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「ニットー」 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「日新」 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「日点」 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「N I T」 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「S E C」 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 %「T S」 |
| 布林ゾラミド懸濁性点眼液 1 %「サンド」 |
| 布林ゾラミド懸濁性点眼液 1 %「センジュ」 |
| 布林ゾラミド懸濁性点眼液 1 %「ニットー」 |
| 布林ゾラミド点眼液 |
| ブロキレート点眼液 1 % |
| ブロキレート点眼液 2 % |
| ブロキレート 1 % |
| ブロキレート 2 % |
| ブロキレート P F 点眼液 1 % |
| ブロキレート P F 点眼液 2 % |
| プロゲート 0. 1 % |
| ベタキソロール点眼液 0. 5 %「S W」 |
| ベタキソン点眼液 0. 5 % |
| ベタキール 0. 5 %点眼液 |
| ベトプティック エス懸濁性点眼液 0. 5 % |
| ベトプティック点眼液 0. 5 % |
| ベトプティック 0. 5 %点眼液 |
| ベトプティック S 0. 5 %懸濁性点眼液 |
| ベントス・0. 5 % |

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|-----------------------------|
| ミケラン点眼液 |
| ミケラン点眼液 1 % |
| ミケラン点眼液 1 %（選） |
| ミケラン点眼液 2 % |
| ミケラン点眼液 2 %（選） |
| ミケラン L A 点眼液 |
| ミケラン L A 点眼液 1 % |
| ミケラン L A 点眼液 1 %（選） |
| ミケラン L A 点眼液 2 % |
| ミケラン L A 点眼液 2 %（選） |
| ミケルナ配合点眼液 |
| ミロル点眼液 0. 5 % |
| メルカトア点眼液 1 % |
| メルカトア点眼液 2 % |
| ラタチモ配合点眼液「センジュ」 |
| ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 |
| ラタチモ配合点眼液「ニットー」 |
| ラタチモ配合点眼液「T S」 |
| ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩点眼液 |
| ラタノプロスト点眼液 |
| ラタノプロスト点眼液「トーフ」 |
| ラタノプロスト点眼液「ニッテン」 |
| ラタノプロスト点眼液「ニットー」 |
| ラタノプロスト点眼液「三和」 |
| ラタノプロスト点眼液「T O A」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「わかもと」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「アメル」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「イセイ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「キッセイ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「ケミファ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「コーワ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「サワイ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「サンド」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「センジュ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「タカタ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「トーフ」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「ニッテン」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「ニットー」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「マイラン」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「三和」 |

(2025年6月時点)

| 点眼液名称（五十音順） |
|----------------------------------|
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「日医工」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「杏林」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「科研」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「A A」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「C H」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「K R M」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「N I G」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「N P」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「N S」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「S E C」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「T O A」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「T S」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「T Y K」 |
| ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 %「V T R S」 |
| ラタノプロスト 0. 0 0 5 % 1 m L 点眼液 [統] |
| ラタノプロスト P F 点眼液 0. 0 0 5 %「日点」 |
| リエントン点眼液 1 % |
| リエントン点眼液 2 % |
| リズモン点眼液 |
| リズモン点眼液 0. 2 5 % |
| リズモン点眼液 0. 5 % |
| リズモン T G 点眼液 |
| リズモン T G 点眼液 0. 2 5 % |
| リズモン T G 点眼液 0. 2 5 % (選) |
| リズモン T G 点眼液 0. 5 % |
| リズモン T G 点眼液 0. 5 % (選) |
| ルミガン点眼液 |
| ルミガン点眼液 0. 0 3 % |
| ルミガン点眼液 0. 0 3 % (選) |
| レスキュラ点眼液 |
| レスキュラ点眼液 0. 1 2 % |
| レスキュラ点眼液 0. 1 2 % (選) |
| レボブノロール塩酸塩点眼液 0. 5 %「ニッテン」 |
| レボブノロール塩酸塩 P F 点眼液 0. 5 %「日点」 |